

MODULI E SERVER WEB

`<form method = "metodo di invio" action="destinazione modulo"> </form>`

action è il nome di un file php

method è get o post

Oggetto	VB	HTML
Etichetta	label	Basta scrivere il testo in html
Casella di testo	Textbox	<code><input type="text" name = "nome_variabile" maxlength="lunghezza" value="contenuto predefinito"></code>
Button	Button	Submit Button (invia i dati del form all'URL) <code><input type="submit"></code> Value (è il testo sul pulsante) Reset Button (ripristina i valori di default) <code><input type="reset"></code> Serve a cancellare il contenuto di tutti i controlli del form
Pulsante di opzione	RadioButton Non è possibile avere più rdb con lo stesso nome: occorre usare GroupBox	<code><input type="radio" name="nome_campo" value="contenuto" ...checked-..></code> Più radiobutton che appartengono allo stesso "gruppo", devono avere lo stesso nome, ad esempio: <code><input type="radio" name="carta" value="visa" checked-></code> <code><input type="radio" name="carta" value="mastercard"></code>
Casella di controllo	CheckBox	<code><input type="checkbox" name="nome campo" value="contenuto" checked></code>
TextArea	TextBox con multiline=true	<code><textarea name="nome" rows="righe di testo visibili" cols="larghezza in caratteri" > </textarea></code> Ad esempio: <code><textarea name="richiesta" rows="5" cols="20"> </textarea></code>
Casella combinata	Combobox	<code><select name="nome campo"></code> <code><option> primo valore </option></code> <code><option> secondo valore </option></code> <code><option> terzo valore </option></code> <code></select></code> Ad esempio: <code><select name="regione"></code> <code><option value="1" selected> nord </option></code> <code><option value="2" selected> centro </option></code> <code><option value="3" selected> sud e isole </option></code> <code></select></code>
Raggruppamento di campi	GroupBox	<code><fieldset></code> <code><legend align="tipo allineamento"> testo </legend></code> <code></fieldset></code>